

Rodi

Vass4R15s126-130



Collection Vassal-Montpellier


989Mtp2


Handwritten notes:
Rodi
4 Rg 15 s 126-130


4-2089


166 Pirovano

0989









Désignation : Rodi
Clos 4 Planche 20 Côté S N° 9
Vigueur : 2
Date de maturité : le 14.9.59
Charge : P=0

S. 1 0
2 1
3 1
4 0
5 6

(+5)

Désignation Rodi
Clos 4 Planche 20 Côté S N° 9
Vigueur : 3
Date de maturité 8.8.60
Charge : P=0

S. 1 0
2 3
3 1
4 2
5 0

(+1)

Désignation

Clos 4 Planche 20 Côté S N° 9
Vigueur : 3
Date de maturité : 11.9.61
Pourriture : 0

(+5)

Charge :

S. 1 4
2 7
3 8
4 7
5 14

Désignation : Rodi - 166 Pi

Clos 4 Planche 20 Rang S Souche 9

Vigueur : 4 Vle 31.7 62

Date de Maturité : 10.9.62 (+4)

Pourriture :

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - (G) - M - P.

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 5 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 7 Disc - sph - (ell) - Ov.
Obov - cyl - fus.
s 3 14
s 4 4 avec pépins - apyrène sultanien
s 5 12 jus : inc. - coloré.

Rodi

Année 1959

N° 414 Pl 20 59

Planche Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		12.3	16.3						
1	3	0	2						
2	4	2	4						
3	4	1	4						
4	4	1	4						
5	2	0	1						

De 14-3-59 (-2)

Année : 1960

N° 414 pl 20 59

Planche Rodi Côté . . .

	Nombre total	D A T E S				
		11.3	14.3	18.3		
1	5	0	1	3		
2	6	2	5	6		
3	6	2	2	3		
4	6	1	2	4		
5	6	0	1	2		

De 17-3-60 (+7)

Année : 1961

Emplacement : Cl 4 P 20 S 9

Rodi = 166 Pm

	Nombre total	6.3	9.3	13.3	16.3	D A T E S			
1	15	1	4	6	9				
2	14	4	6	8	9				
3	14	1	3	5	8				
4	15	1	1	4	7				
5	15	0	3	5	7				
6						D. le 15-3-61			
7						+9			
8									
9									
10									

Rodi = 166 Piovano

Année 1962

N° Planche Cl 4 P 20 S 9 Côté

	Nombre total	D A T E S			
		30.3	5.4	10.4	
1	14	2	2	8	x
2	13	2	7	9	x
3	13	0	5	8	x
4	13	0	5	8	x
5	15	0	3	7	x

D. le 9-4-62 +6

Désignation :

Rodi

VASSAL

cel

Planche

20

Côté S

N°

9

Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ⑧^{li}
cotonneux 9.

30 - blanc 3 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert ⑧ - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière ⑧¹ - autres 9.

39 - glabres ④ - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses ⑥¹-
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - faves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥ -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

André le 13-6-1958

N° ordre

Désignation :

Rodi

VASSAL Cl4 Planche 20 côté S N° 9 - souche 1 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 3 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) R. MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

feuille

Daniel Go

N° ordre

Désignation :

VASSAL *Cl 4* Planche *20* côté *S* N° *9* Souche 1 2 *3* 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50. - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9*.
- 52 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert *8*.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 54

N° ordre

Désignation

VASSAL *bl 4* Planche *20* côté n° *58* souche 1 (2) 3 4 5.

Rodi

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autres 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillonné 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

N° d'ordre

Rodi

Désignation

VASSAL 26 planche 20 côté S N° 1 souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse ① - Moyenne ② - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
25 - A pédoncule herbacé ① - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse ② - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
27 - De couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde ⑤ - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant ②.
29 - A section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
29 - A jus incolore ① - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse ⑤.
33 - A pulpe charnue ⑥ - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7. *aprym ⑨*
31 - A pédicelle long 1 - moyen ② - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet: évident ① - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen ⑤ - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré ④.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②.

Calvo-31.7.59

Dénomination *Rodi = 166. Quivamo*

Planche côté *4.20.59* Rang souche *1-2-3-4-5*.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *6* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Reims 62

N° d'ordre : Désignation : . . *Rodi*

Origine :

Emplacement : Vas *CL4 Pl 20, 5, 9* . Vign.

- 8 - Angle des nervures ① - 2 - 3. -
9 - L_1/L ① - 2 - 3.
10 - L_2/L ① - ②
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③
14 - S. pét. (forme) ① - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧
16 - Dents : forme ① - 2 - ③
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③
18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. ① - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
 Direction : ① - ② - ③
 Forme : 4 - ⑤
 Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.